

NPU70

Fereastră cu deschidere spre exterior eficientă energetic

Energy-efficient outward-opening window

Configurație sticlă					
Glass Configuration	Rezistență la vânt Wind Load Resistance P_3 [Kpa]	Etanșeitate la apă Water Tightness ΔP [Pa]	Etanșeitate la aer Air Tightness q_1 / [m ³ /(m ² .h)] q_2 / [m ³ /(m ² .h)]	Izolare termică Thermal Insulation [W/(m ² .K)]	Izolare fonică Sound Insulation
5Low-E+12Ar+5+12A+5				1.4	
5Low-E+12Ar+5+12Ar+5	9 $P_3 \geq 5.0$	6 $\Delta P \geq 700$	8 $q_1 \leq 0.5$ $q_2 \leq 1.5$	1.2	4 35-40dB
5Low-E+12Ar+5+12Ar+5Low-E (Double silvered)				1.0	

Datele de mai sus se bazează pe rezultatele testelor reale.

The above data are subject to actual test results.


CULORI SELECTIVE

Personalizați-vă culoarea exclusivă

SELECTIVE COLORS

Customize Your Exclusive Color


Culoarea reală este cea a produsului fizic.
The actual color shall be subject to the physical object.




Alb / White




Maro / Brown




Negru / Black



Gri deschis / Slate Gray




Gri închis / Dark Gray




NPU70

Fereastră cu deschidere spre exterior eficientă energetic
Energy-efficient outward-opening window





Umplerea cu spumă poliuretanică este opțională.
Toate desenele sunt doar pentru referință. Detaliile finale sunt supuse produsului real și pot fi modificate fără notificare prealabilă.







Polyurethane foam filling is optional.
All drawings are for reference only. Final details are subject to the actual product and may change without notice.




1-1



2-2



A-A



B-B

NPU70

Fereastră cu deschidere spre interior eficientă energetic

Energy-efficient inward-opening window

Configurație sticlă	 Rezistență la vânt	 Etanșeitate la apă	 Etanșeitate la aer	 Izolare termică	 Izolare fonică
Glass Configuration	Wind Load Resistance P_3 [Kpa]	Water Tightness ΔP [Pa]	Air Tightness q_1 / [m ³ /(m ² .h)] q_2 / [m ³ /(m ² .h)]	Thermal Insulation [W/(m ² .K)]	Sound Insulation
5Low-E+12Ar+5+12A+5				1.4	
5Low-E+12Ar+5+12Ar+5	9 $P_3 \geq 5.0$	6 $\Delta P \geq 700$	8 $q_1 \leq 0.5$ $q_2 \leq 1.5$	1.2	4 35-40dB
5Low-E+12Ar+5+12Ar+5Low-E (Double silvered)				1.0	

Datele de mai sus se bazează pe rezultatele testelor reale.

The above data are subject to actual test results.


CULORI SELECTIVE

Personalizați-vă culoarea exclusivă

SELECTIVE COLORS

Customize Your Exclusive Color


Culoarea reală este cea a produsului fizic.
The actual color shall be subject to the physical object.



Alb / White



Maro / Brown



Negru / Black



Gri deschis / Slate Gray




Gri închis / Dark Gray





NPU70

Fereastră cu deschidere spre interior eficientă energetic
Energy-efficient inward-opening window





*Umplerea cu spumă poliuretanică este opțională.
Toate desenele sunt doar pentru referință. Detaliile finale sunt supuse
produsului real și pot fi modificate fără notificare prealabilă.*






Polyurethane foam filling is optional.
All drawings are for reference only. Final details are subject to
the actual product and may change without notice.




1-1



2-2



A-A



B-B

NPU70


Ușă cu deschidere spre exterior în două canate eficientă energetic

Energy-efficient outward-opening double-leaf door

					
Configurație sticlă	Rezistență la vânt	Etanșeitate la apă	Etanșeitate la aer	Izolare termică	Izolare fonică
Glass Configuration	Wind Load Resistance P_3 [Kpa]	Water Tightness ΔP [Pa]	Air Tightness q_1 / [m ³ /(m ² .h)] q_2 / [m ³ /(m ² .h)]	Thermal Insulation [W/(m ² .K)]	Sound Insulation
5Low-E+12Ar+5+12A+5				1.4	
5Low-E+12Ar+5+12Ar+5	9 $P_3 \geq 5.0$	6 $\Delta P \geq 700$	8 $q_1 \leq 0.5$ $q_2 \leq 1.5$	1.2	4 35-40dB
5Low-E+12Ar+5+12Ar+5Low-E (Double silvered)				1.0	

Datele de mai sus se bazează pe rezultatele testelor reale.

The above data are subject to actual test results.




CULORI SELECTIVE

Personalizați-vă culoarea exclusivă

SELECTIVE COLORS

Customize Your Exclusive Color


Culoarea reală este cea a produsului fizic.
The actual color shall be subject to the physical object.



Alb / White



Maro / Brown



Negru / Black




Gri deschis / Slate Gray



Gri închis / Dark Gray


NPU70

Ușă cu deschidere spre exterior în două canate eficientă energetic
Energy-efficient outward-opening double-leaf door





Umplerea cu spumă poliuretanică este opțională.
Toate desenele sunt doar pentru referință. Detaliile finale sunt supuse produsului real și pot fi modificate fără notificare prealabilă.





Polyurethane foam filling is optional.
All drawings are for reference only. Final details are subject to the actual product and may change without notice.



1-1



2-2



A-A

NPU70

Ușă cu deschidere spre exterior într-un canat eficientă energetic

Energy-efficient outward-opening single-leaf door

					
Configurație sticlă	Rezistență la vânt	Etanșeitate la apă	Etanșeitate la aer	Izolare termică	Izolare fonică
Glass Configuration	Wind Load Resistance P_3 [Kpa]	Water Tightness ΔP [Pa]	Air Tightness q_1 / [m ³ /(m ² .h)] q_2 / [m ³ /(m ² .h)]	Thermal Insulation [W/(m ² .K)]	Sound Insulation
5Low-E+12Ar+5+12A+5				1.4	
5Low-E+12Ar+5+12Ar+5	9 $P_3 \geq 5.0$	6 $\Delta P \geq 700$	8 $q_1 \leq 0.5$ $q_2 \leq 1.5$	1.2	4 35-40dB
5Low-E+12Ar+5+12Ar+5Low-E (Double silvered)				1.0	

Datele de mai sus se bazează pe rezultatele testelor reale.

The above data are subject to actual test results.


CULORI SELECTIVE

Personalizați-vă culoarea exclusivă

SELECTIVE COLORS

Customize Your Exclusive Color


Culoarea reală este cea a produsului fizic.
The actual color shall be subject to the physical object.



Alb / White




Maro / Brown




Negru / Black



Gri deschis / Slate Gray




Gri închis / Dark Gray





NPU70

Ușă cu deschidere spre exterior într-un canat eficientă energetic
Energy-efficient outward-opening single-leaf door





Umplerea cu spumă poliuretanică este opțională.
Toate desenele sunt doar pentru referință. Detaliile finale sunt supuse
produsului real și pot fi modificate fără notificare prealabilă.


Polyurethane foam filling is optional.
All drawings are for reference only. Final details are subject to
the actual product and may change without notice.





1-1



2-2



Outside



A-A